



PRODUKT DATABLAD

Version: 02.23

NORSE®

LIQUID



Produktegenskaber

Produkt navn: NORSE LIQUID
Artikelnummer: NO-LQ
Produkttype: Montagehandske, heldyppet
Materiale: Polyester
Belægning: Ribstrikket kant med elastik.
Kornet latex

Godkendelser

KAT II CE Handsken er godkendt til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig mellemrisiko, samt er godkendt og testet af et uafhængigt testinstitut iht. EN 420. CE angiver at handsken opfylder de generelle krav til beskyttelseshandsker jf. EN 420.



Handsken er produceret iht. EN 420, som specificere standardkravene til bl.a. størrelse, komfort, konstruktion, mærkning, kromindhold, dokumentation og PH-værdi - $3.5 < \text{pH} < 9.5$.

EN 388



2131X

EN 388 specificerer krav til prøvningsmetoder, mærkning og information for beskyttelseshandsker mod mekaniske angreb forårsaget af slid, knivsnit, rift og slagsnit. Denne standard er kun anvendelig sammen med EN 420. De nederste 4 tal i piktogrammet indikerer handskens testresultat på fire områder: Slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering.



Nærmere information følger med varen.

Størrelser

8
9
10
11

SKU

02-205-140
02-205-141
02-205-142
02-205-143

EAN Box

5744002084105
5744002084112
5744002084129
5744002084136

EAN Glove

5744002083962
5744002083979
5744002083986
5744002083993

Forpakning

12 par pr. pose / 240 par pr. kolti

Leverandør

NORSE Denmark ApS
Smedevej 16C
7430 / Ikast
Danmark
+45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com



PRODUCT DATA SHEET

Version: 02.23



Product features

Product name: NORSE LIQUID
 Article number: NO-LQ
 Product type: Work gloves, fully coated
 Materials: Polyester
 Ribbed hem with elastic.
 Coating: Sandy latex coating / smooth latex coating on the back of the hand

Approvals

KAT II CE

The glove is approved for work tasks with intermediate safety risk, and is approved and tested by an independent testing institute in accordance with EN 420. CE indicates that the gloves meets the general requirements for protection gloves cf. EN 420.



The glove is produced in accordance with EN 420, which specifies the standard requirements for i.a. size, comfort, construction, labeling, chromium content, documentation and PH value - 3.5 < pH < 9.5.

EN 388



2131X

EN 388 specifies requirements for testing methods, marking and information about protection gloves against mechanical hazard caused by abrasion, cut tear and puncture. This standard is only applicable with EN 420. The numbers in the bottom of the pictogram indicates the gloves test score on test ears: abrasion, cut tear and puncture.



Further information comes with the product.

Sizes

SKU

EAN Box

EAN Glove

Prepacking

12 pair pr. bag / 240 pair pr. box

| | | | |
|----|------------|---------------|---------------|
| 8 | 02-205-140 | 5744002084105 | 5744002083962 |
| 9 | 02-205-141 | 5744002084112 | 5744002083979 |
| 10 | 02-205-142 | 5744002084129 | 5744002083986 |
| 11 | 02-205-143 | 5744002084136 | 5744002083993 |

Supplier

NORSE Denmark ApS
 Smedevej 16C
 7430 / Ikast
 Denmark
 +45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com



PRODUKT DATENBLATT

Version: 02.23



Produkteigenschaften

Produktname: NORSE LIQUID
Artikelnummer: NO-LQ
Produkttyp: Montagehandschuh, vollgetaucht
Material: Polyester
 Gerippter Rand aus Polyester mit Gummizug
Beschichtung: Latexbeschichtung / Glatte Latexbeschichtung am Handrücken

Genehmigungen

KAT II

Der Handschuh KAT II ist für Aufgaben mit mittlerem Sicherheitsrisiko zugelassen und wird von einem unabhängigen Prüfinstitut nach EN 420 zugelassen und geprüft. CE zeigt an, dass der Handschuh die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe erfüllt, vgl. EN 420.



Der Handschuh EN 420 wird gemäß EN 420 hergestellt, in der die Normanforderungen für Größe, Komfort, Konstruktion, Kennzeichnung, Chromgehalt, Dokumentation und PH-Wert - 3,5 < pH < 9,5 - festgelegt sind.

EN 388



2131X

EN 388 legt Anforderungen an Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen für Schutzhandschuhe gegen mechanische Angriffe durch Abrieb, Messerschnitte, Schnitte und Schlagschnitte fest. Diese Norm gilt nur in Kombination mit EN 420. Die unteren 4 Zahlen im Piktogramm zeigen das Testergebnis des Handschuhs in vier Bereichen an: Verschleiß, Schnittfestigkeit, Reißfestigkeit und Durchstoßfestigkeit.



Weitere Informationen liegen dem Artikel bei.

Größen

SKU

EAN Karton

EAN Handschuhe

Verpackung

| | | | |
|----|------------|---------------|---------------|
| 8 | 02-205-140 | 5744002084105 | 5744002083962 |
| 9 | 02-205-141 | 5744002084112 | 5744002083979 |
| 10 | 02-205-142 | 5744002084129 | 5744002083986 |
| 11 | 02-205-143 | 5744002084136 | 5744002083993 |

12 paar pro Bündel
240 paar pro Karton

Lieferant

NORSE Denmark ApS
Smedevej 16C
7430 / Ikast
Dänemark
+45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com